

Ficam® W



CARACTERÍSTICAS

Ficam® W es una formulación polvo mojable especialmente diseñada, sin olor, y con gran residualidad; para el control de insectos principalmente rastreros y voladores. Asimismo, las bajas dosis de producto recomendadas dan como resultado una baja concentración de ingrediente activo en la zona tratada.

ESPECTRO DE ACCIÓN

Insectos voladores: mosquitos, moscas, tábanos, avispas, abejorros, polillas y chinches.
Insectos rastreros: cucarachas, garrapatas, hormigas, arañas, pulgas, pescaditos de plata, alacranes, tijeretas, ciempiés, escarabajos del cuero, escarabajos de alfombra, chinches y grillos.

VENTAJAS

- **Residualidad prolongada:** por su formulación polvo mojable, los cristales del ingrediente activo permanecen mayor tiempo en actividad una vez pulverizado; especialmente en condiciones secas y con bajo movimiento de personas.
- **Ficam® W** pertenece a la familia de los **carbamatos**, por consiguiente es ideal para la rotación con piretroides y organofosforados.
- **Ficam® W**, al no variar la normal actividad del insecto por no tener poder "repelente" ni "flush out" (extracción del insecto de su escondite), este atraviesa sin percibirlo la zona tratada, para después morir por el efecto insecticida.
- **Ficam® W** tiene poder de Knock-down, en minutos, insectos pequeños son controlados, como por ejemplo: hormigas invasoras del hogar.
- **Ficam® W** no es corrosivo, ni mancha las paredes pintadas.
- **Ficam® W** no posee acción fumigante, por lo tanto no deja olor en las zonas tratadas.
- **Baja concentración insecticida** en la zona tratada, sólo 3 gramos de **Ficam® W** por litro de agua son suficientes para cubrir una superficie de 20 a 25 m².



FORMAS DE USO Y DOSIFICACIÓN

Tratamientos Residuales (mochila bomba manual).

Diluir **Ficam® W** en agua, pulverizar los ambientes invadidos por los insectos, los sitios en que se posan y los lugares donde se ocultan.

Segmento	Plaga	Dosis cada 5 l de agua	Recomendaciones de uso
PMP Industrias Salud Pública Higiene Rural	Cucarachas, Mosquitos adultos y Alacranes.	15/30 g (*)	Aplicar 5 litros de la solución en 100 m ²
	Pulgas, Arañas, Chinches, Garrapatas, Pescadito de plata, Hormigas, Tijeretas, Ciempiés, Escarabajo del cuero, Grillos, Escarabajo de la alfombra, Polillas, Avispas, Abejorros, Tábanos, Piojos. Mosca común (**)	15 g	

(*) Usar dosis mayores ante superficies muy aborribles o gran infestación de plaga.
 (**) Para optimizar los resultados agregar 10 gramos de azúcar por cada litro del preparado. Aplicar donde se posan las moscas.

RECOMENDACIONES DE USO

- Se recomienda preparar la solución fuera del equipo, agitar constantemente.
- En punta de lanza usar: Filtro ranurado.
- En empuñadura de lanza usar: Filtro ranurado.
- Pastillas de abanico plano (Herbicidas): N°8002 – 8003 – 11002 – 11003.
- Pastillas de cono lleno (Insecticidas): D3 (disco) – X3(núcleo).
- La combinación de las pastillas herbicidas / insecticidas dependerá de la plaga y del caudal a aplicar; consultar tablas de caudales de los fabricantes.
- Lavar inmediatamente los equipos completos luego de la aplicación.
- La mezcla de **Ficam® W** con otros productos deberá ser utilizada inmediatamente.
- No aplicar sobre animales, personas, su ropa, o ropa de cama.

RECOMENDACIONES POSTERIORES A LA APLICACIÓN:

Una vez aplicado el producto dejar transcurrir 2 horas hasta el secado del mismo, antes de ingresar al ambiente tratado.

No utilizar restos de producto de un día para el otro por: a) disminución del poder insecticida; b) existen riesgos que el producto manche las superficies a tratar.

Advertencia: No aplicar sobre aguas quietas o en movimiento.

ESPECIFICACIONES

- Composición:
Bendiocarb 2,2-dimethyl-1-3-benzodioxal-4-01-N-methyl carbamate:----- 80% P/P
Inertes c.s.p.:-----100% P/P
- Grupo químico: Carbamato
- Formulación: Polvo Mojable
- No Inflamable
- Modo de acción: Contacto e ingestión
- Presentación: Sobres por 15 gramos



TOXICOLOGÍA

DL 50 oral, rata: 179 mg/kg
 DL 50 Dermal aguda, rata: > 1000 mg/kg
 Clase II; Banda amarilla; Producto moderadamente peligroso

Registros:

Argentina
 Ministerio de Salud y Ambiente R.N.P.U.D. N°: 0640062
 Autorizado por Disposición SENASA APAC N°:

Uruguay
 Registro M.S.P. N° 52367